

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства Российской
Федерации
от 7 октября 2017 г. № 1235

**Паспорт антитеррористической защищенности
муниципального бюджетного общеобразователь-
ного учреждения «Дышне-Веденская средняя
общеобразовательная школа № 2» с. Дышне-
Ведено, Веденского муниципального района**

Срок действия паспорта
до « » 20 г. (пометка или гриф)

Экз. № 1

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации Веденского
муниципального района

(Министр образования и науки Российской Федерации
(руководитель иного органа (организации), являющегося
правообладателем объекта (территории),
или уполномоченное им лицо)

Н.В. Ахиядов
Н.В. Ахиядов
(ф.и.о.)

10 20/8 г.

СОГЛАСОВАНО

Ведено
Начальник отдела в Веденском
районе УФСБ России по ЧР
(руководитель территориального органа
или уполномоченное им лицо)

А.В. Куликов
А.В. Куликов
(ф.и.о.)

20/8 г.

СОГЛАСОВАНО

Врио начальника ФГКУ «УВО
ВНГ России по ЧР» полковник
полиции

(руководитель территориального органа
Роствардии или подразделения вневедомственной
охраны войск национальной гвардии Российской
Федерации или уполномоченное им лицо)

А.Б. Бурзигов
А.Б. Бурзигов
(ф.и.о.)

20/8 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник ГКУ ГПС ПЧ

(руководитель территориального органа
ГПС России или уполномоченное им лицо)

Ю.Р. Бибулатов
Ю.Р. Бибулатов
(ф.и.о.)

20 г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

МБОУ «Дышне-Веденская СОШ № 2»

(наименование объекта (территории))

с. Дышне-Ведено

(наименование населенного пункта)

20 18 г.

I. Общие сведения об объекте (территории)

МУ «Веденский РОО», Веденский район, с. Ведено, Истамулов Анзор Салаудиевич, тел.: 8 (964)070-22-56; e-mail: roo_vedeno@mail.ru

(наименование вышестоящей организации по принадлежности, наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

с. Дышне-Ведено, ул. Школьная, 84, тел: 8 (928)893-00-82 ;

e-mail: sosh2-dishne-vedeno@mail.ru

(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта)

общеобразовательная сфера

(основной вид деятельности органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

2

(категория опасности объекта (территории))

7019 кв.м., протяженность периметра – 344 м.

(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров)

20:02:000000:288 20-20-03/001/2012-905

(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, номер и дата их выдачи)

Абдулкадырова Света Зовраевна ; e-mail: sosh2-dishne-vedeno@mail.ru

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта)

Истамулов Анзор Салаудиевич, тел.: 8 (938)890-04-46;

e-mail: roo_vedeno@mail.ru

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный (мобильный) телефон, электронная почта)

II. Сведения о работниках объекта (территории), обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории) **продолжительность - 9 ч., с 9.00 до 18.00**

(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня)

2. Общее количество работников объекта (территории) **53** (человек)

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе

арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций 246.

(человек)

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций 2.

(человек)

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории)

отсутствуют

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о., номера телефонов (служебного, мобильного) руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории)

1. Потенциально опасные участки объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на участке, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
1.	Периметр ограждения	281	344 м	Несанкционированное проникновение	Гибель людей или значительное нарушение условий их деятельности

2. Критические элементы объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на элементе, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
1	Котельная, трансформатор	4	12 кв.м	Взрыв, поджог	Гибель людей и распространение пожара на близлежащие объекты

3. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию) - через ограждение

4. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта огнестрельное оружие, СВУ

IV. Прогноз последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

1. Предполагаемые модели действий нарушителей - возможность размещения на объекте (территории) (СВУ), поджог, захват заложников, применение сильнодействующих отравляющих, радиоактивных, химических и биологических веществ (СДЯВ, РХБВ) способных привести к массовой гибели людей, вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу газоснабжения.

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории), возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения))

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории) - гибель людей или значительное нарушение условий их деятельности; причинение экономического ущерба; обрушение строительных конструкций, как в целом, так и частичное; распространение пожара на близлежащие объекты общая площадь 500 кв. м²

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта, кв. метров, иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

№ п/п	Возможные людские потери, человек	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб, (рублей)
1.	До 281 человек	Обрушение строительных конструкций, как в целом, так и частичное.	1304977руб.

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) Отдел в Веденском районе МВД России по ЧР, ул. Крепостная, 3, начальник – Боршигов Х.С., 8 (87122) 9-68-36

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) средства оперативной группы в муниципальном образовании Веденского района ЧР и АТК района.

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые и локальные системы оповещения – Кнопка тревожной сигнализации (КТС) , пожарная сигнализация. Ограждение: частично профильный лист, частично металлическая сетка. Объект оборудован системой видеонаблюдения и освещением. Периметр объекта освещается на достаточном уровне, средства экстренного вызова наряда полиции и обратной связи с дежурной частью территориального органа ОМВД России по Веденскому району. тел: 021; 8 (87122) 9-68-36

(наличие, марка, характеристика)

б) резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, системы связи-отсутствуют ;

(наличие, количество, характеристика)

в) технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию), оповещения о несанкционированном проникновении на объект (территорию) или системы физической защиты _____;

не имеются _____;

(наличие, марка, количество)

г) стационарные и ручные металлоискатели _____;

не имеются _____;

(наличие, марка, количество)

д) телевизионные системы охраны имеются - объект оборудован системой видеонаблюдения (16 шт.) в исправном состоянии- 14;

(наличие, марка, количество)

е) системы охранного освещения периметр объекта освещается электролампами _____;

(наличие, марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств) 1 для прохода людей и для проезда транспортных средств, в ночное время – 2 сторожа

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств) 5 _____;

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска отсутствует _____;

(тип установленного оборудования)

г) укомплектованность личным составом нештатных аварийно-спасательных формирований (по видам подразделений) нет _____.

(человек, процентов)

3. Меры по пожарной безопасности объекта (территории):

а) наличие документа, подтверждающего соответствие объекта (территории) установленным требованиям пожарной безопасности

Декларация пожарной безопасности,
№ 96204819-00011-74 от 19.03.2010г

(реквизиты, дата выдачи)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода отсутствует _____;

(характеристика)

в) наличие противопожарного оборудования, в том числе автоматической системы пожаротушения

имеется пожарная сигнализация, план эвакуации, огнетушители – 8 шт.

г) наличие оборудования для эвакуации из здания людей

не имеется _____

4. План взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами МВД России и территориальными органами Росгвардии по защите объекта (территории) от террористических угроз

имеется

(наличие и реквизиты документа)

VIII. Выводы и рекомендации

Выводы о надежности охраны места массового пребывания людей и рекомендации по укреплению его антитеррористической защищенности:

- а) К антитеррористической и противодиверсионной устойчивости объект готов.

Текущие мероприятия:

1. В выходные, праздничные дни и ночное время охрана осуществляется сторожами.

Долгосрочные мероприятия:

1. Обеспечение средствами экстренного вызова полиции и обратной связи с дежурной частью территориального органа МВД России по ЧР в районе.

IX. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории)

допущенных к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, меры по обеспечению режима секретности и сохранности секретных сведений)

допущенных к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, меры по обеспечению режима секретности и сохранности секретных сведений)
на объекте нет

(наличие на объекте (территории) режимно-секретного органа, его численность (штатная и фактическая).

количество сотрудников объекта (территории), допущенных к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, меры по обеспечению режима секретности и сохранности секретных сведений)

Приложения: 1.

1. План (схема) объекта (территории) с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории).
2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

4. Перечень мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории).

Составлен «19» июля 2018 г.


_____ директор
Службное лицо, осуществляющее непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории)


Равов
(подпись)

С.З. Абдулкадырова
(ф.и.о.)

Актуализирован «__» _____ 20__ г.

Причина актуализации _____





Въезд

Не жилое помещение

Ворота Калитка

Вход

Школа

Ворота

Жилой дом


Жилой дом



Жилой дом

ул. Школьная


Частный сектор

- Котельная
- Забор по периметру
- Трансформатор





- Котельная
- Забор по периметру
- Трансформатор



АКТ
обследования и категорирования объектов Министерства образования и науки
Российской Федерации и объектов относящихся к сфере деятельности Министерства
образования и науки Российской Федерации

с. Дышне-Ведено

02» 06 2018 года

(наименование объекта (территории))

ЧР. Веденский район, с. Дышне-Ведено ул. Школьная 84

(адрес места расположения/юридический адрес)

Комиссия в составе:

Председателя комиссии:

Директора МБОУ «Дышне-Веденская СОШ № 2» Абдулкадыровой С.З.

Члены комиссии:

Представителя отдела в Веденском районе УФСБ России по ЧР – Блинова А.В.

Представителя ФГКУ «УВО ВНГ РФ по ЧР» - Муртазаева М.Ш.

Представителя ОПД и ПР в Веденском районе Абдурахманова З.А.

Представителя администрации Веденского муниципального района – Чагаева Н-А.В.

осуществила обследование состояния антитеррористической защищенности данного объекта и рассмотрела следующие исходные данные, представленные для проведения категорирования объекта.

1. Наименование, адрес месторасположения объекта.

№ п/п	Наименование объекта	Адрес	Одновременно могут находиться
1	МБОУ «Дышне-Веденская СОШ № 2»	ЧР. Веденский район, с. Дышне-Ведено ул. Школьная 84	281 человек.

2. Сведения о ближайших к объекту транспортных коммуникациях (автомобильные, железнодорожные)

№ п/п	Вид транспорта и транспортных коммуникаций	Наименование объекта транспортной коммуникации	Расстояние до транспортных коммуникаций (метров)
1	Автомобильный (магистраль, шоссе, дороги, автовокзалы, автостанции)	Автомобильная дорога (трасса М29)	1000 м
2	Железнодорожный (железнодорожные пути, вокзалы, станции, платформы, переезды)	Ж/Д вокзал г. Грозного	72 000 м
3	Воздушный (аэропорты, аэровокзалы, военные аэродромы, вертолетные площадки, взлетно-посадочные полосы)	Аэропорт г. Грозного	77 000 м
4	Водный (морские и речные порты, причалы)	Морской порт г. Махачкала РД	220 000 м

3. Сведения об организациях, обслуживающих объект:

№ п/п	Наименование организации	Вид деятельности по обслуживанию	График проведения работ
1.	МУП «ПУЖКХ» Веденского района	Водоснабжение и водоотведение	Ежеквартально
2.	АО «Чеченэнерго»	Электроснабжение	Ежеквартально
3.	ООО «Газпром межрегионгаз Грозный» «Чеченгаз»	Газоснабжение	Ежеквартально
4.		Техническое обслуживание оборудования	Ежеквартально

4. Сведения о возможных (прогнозируемых) противоправных действиях на территории объекта

- совершение взрыва, поджога или иных действий, направленных на причинение вреда жизни и здоровью людей,
- разрушение расположенных объектов и сооружений или угроза совершения указанных действий,
- захват заложников,
- вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу различных коммуникаций,
- иные ситуации.

5. Сведения о силах и средствах, привлекаемых для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (отдел МВД, вневедомственная охрана, добровольная народная дружина)

а) отдел МВД России по ЧР в Веденском районе, с. Ведено, ул. А-Х. Кадырова, д. № 8, тел. ДЧ 8 (8713) 42-23-02;

б) Охрана осуществляется в дневное время 1 сотрудник из числа технического персонала, в ночное время 1 сторож

6. Сведения по инженерно-технической, физической, противопожарной защите объекта:

Помещения оборудованы системой автоматической пожарной сигнализации, имеются первичные средства пожаротушения (огнетушители) в не достаточном количестве, расположены в установленных местах, обозначенных знаком «огнетушители». Пожарный режим отсутствует. Имеется внешнее видеонаблюдение в количестве 8 видеокамер, внутреннее видеонаблюдение в количестве 8 видеокамер, монитор установлен в кабинете директора.

7. Сведения о системе оповещения и управления эвакуацией:

Объект оборудован системой автоматической пожарной сигнализации, что позволяет при пожаре оповестить весь находящийся в помещениях персонал. Включается при срабатывании пожарной сигнализации. Принудительно может быть приведен в действие путем нажатия на ручной пожарный извещатель. Ручные пожарные извещатели установлены на путях эвакуации у эвакуационных (запасных) выходов. Речевое оповещение персонала отсутствует.

8. Выводы о надежности объекта и рекомендации по укреплению его антитеррористической защищенности:

МБОУ «Дышне-Веденская СОШ № 2» по условиям размещения и возможности доступа может являться объектом, для проведения террористических акций, имеются потенциально опасные участки и критические элементы объекта, действие в отношении которых могут привести к прекращению нормального функционированию всего объекта и возникновению чрезвычайной ситуации. По своим возможностям и наличию средств персонал объекта образования не может в полной мере противостоять нападениям

террористов. Разработан порядок эвакуаций в случае информации об угрозе либо совершении террористического акта. С работниками объекта проводятся инструктажи и практические занятия по действиям при обнаружении на объекте посторонних лиц и подозрительных предметов.

9. Дополнительная информация

Осуществить ремонт 2-х камер наружного наблюдения на объекте образования. Подать заявку на оборудование школы пожарным водоемом.

(дополнительная информация с учетом особенностей места массового пребывания людей)

10. Недостатки в обеспечении антитеррористической защищенности объекта:

1. Не осуществляется охрана специализированной организацией
2. Отсутствует план взаимодействия с правоохранительными органами
3. Пропускной режим осуществляется с нарушениями в фиксации посетителей
4. Некоторые датчики АПС не работают
5. КТС имеется (в не исправном состоянии)

Выводы комиссии:

1. В соответствии с Постановлением РФ от 7 октября 2017 года № 1235 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов.

МБОУ «Дышне-Веденская СОШ № 2» приравнять 2 категории.

Председатель комиссии:

МБОУ «Дышне-Веденская СОШ № 2»
муниципального района

С.З. Абдулкадырова

Члены комиссии:

отдела в
районе УФСБ России по ЧР

А.В. Блинов

ФГКУ «УВО ВНИИ
Чеченской Республике»

М.Ш. Мургазаев

ОНД и ИР по Веденскому району

З.А. Абдурахманов

администрации
муниципального района

Н-А.В. Чагаев

Перечень мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории)

МБОУ «Дышне-Веденская СОШ № 2»

Мероприятия	Сроки	Ответственный	Отметка об исполнении
Первоочередные, неотложные мероприятия			
Изучение с ст.2, 3,5,9 Закона РФ «О борьбе с терроризмом»	сентябрь январь	Директор	
Изучение с ст.205, 206, 207, 208, 277, 218, 222, 226 Уголовного кодекса РФ			
Изменение пропускного режима допуска граждан и транспорта на территорию школы	постоянно	Директор, Зам. дир. по АХЧ	
Организация внешней безопасности	постоянно	Зам. дир. по АХЧ	
Указ "Об установлении противопожарного режима в школе"	сентябрь	Директор	
Инструктаж по обеспечению безопасности, антитеррористической защищенности сотрудников и детей в условиях повседневной деятельности.	сентябрь февраль	директор	
Инструктаж по действиям при обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство	сентябрь февраль	директор	
Инструктаж по действиям при поступлении угрозы террористического акта по телефону, при поступлении письма террористического характера в письменном виде, по действиям при захвате заложниками.	октябрь февраль	директор	

Инструктаж по пропускному внутриобъектовому режиму	сентябрь январь	Директор Преподаватель-организатор ОБЖ	
Разработка инструкции и проработка положения об организации охраны и защите объекта (утверждается руководителем учреждения, подписывается ответственным лицом учреждения за выполнение мероприятий по обеспечению безопасности (защите объекта))	по мере необходимости День знаний, Первогодние праздники, выпускной	Директор Преподаватель-организатор ОБЖ Директор, зам. дир. по АХЧ	
Контроль территории на наличие посторонних и подозрительных предметов. Проведение проверок на предмет обнаружения бесхозных вещей и предметов на объекте или в непосредственной близости от него.	Ежедневно Май	Зам.дир. по АХЧ, классные руководители Кл. руководители	
Постоянное содержание в порядке помещения и безопасные выходы, которые должны быть закрыты и опечатаны. Проверка опечатаний, обеспечение контроля за освещенностью территории в темное время суток проверка наличия и исправности средств пожаротушения и т.д.	постоянно	Зам.дир. по АХЧ Кл. руководители	
Обеспечение контроля за ввозимыми (ввозимыми) на территорию школы грузами и предметами ручной клади, одновременным вывозом опасных бытовых отходов	постоянно	Зам.дир. по АХЧ Кл. руководители	
Проведение практического занятия по отработке действий с огнетушителем	2 раза год	Зам.дир. по АХЧ	

		Преподаватель-организатор ОБЖ	
Разработка инструкций и памяток о порядке действий в случае угрозы совершения террористического акта, информационных плакатов.	сентябрь	Директор	
Организация дежурства во взаимодействии с органами охраны правопорядка на время проведения мероприятий	День знаний, Новогодние праздники, выпускной	Директор, зам.дир. по АХЧ	
Обеспечение обслуживания и ремонта действующей охранно-пожарной системы.	Все время	Директор, зам.дир. по АХЧ	
Анализ работы по антитеррористической защищенности	Май	Директор	

Работа с детьми

	Занятия, тематические беседы: «Как я должен поступать»; «Как вызвать полицию»; «Когда мамы нет дома»; «Военные профессии» и пр.	Согласно перспективному плану	Кл.рководител и	
	Проведение занятий ОБЖ в группах	Согласно перспективному плану	Кл.рководител и	
	Изготовление наглядных пособий по материалам бесед	Согласно перспективному плану	Кл.рководител и	
	Работа по комплектам плакатов по	согласно годового плана	Кл.рководител и	

Организация выставки детских рисунков: «Я хочу жить счастливо»	согласно годового плана	Кл.рководител и	
Развлечение «Мы голосуем за мир»	согласно годового плана	Кл.рководител и	
Проведение дидактических игр: «Правила поведения или как я должен поступить»	Согласно плана работы с детьми	Кл.рководител и	
Работа с родителями			
Проведение бесед с родителями о режиме посещения ОУ	Постоянно	Кл.рководител и	
Проведение родительских собраний	Постоянно	Директор, кл.рководители	
Оформление информационных уголков (папки-передвижки, консультационные папки, памятки, буклеты и т. п.)	Постоянно	Кл.рководител и	


 Директор _____ С.З.Абдулкадырова

Пронумеровано, пронумеровано

и скреплено печатью 17 листов.

« 19 » июля 2018 г

Директор МБОУ «Динине-Веденская СОШ № 2»:

Дадият С. Адамжадырова

